

おりこうブログDS 画像サイズ一覧

この「おりこうブログDS画像サイズ一覧」の記載内容は、2016年6月現在のものです。

●ブロック幅一覧

		1カラム	2カラム	3カラム
文章 (+イメージ)	特大	右記のカラム数に準ずる	340	280
	大	右記のカラム数に準ずる	280	230
	中	右記のカラム数に準ずる	220	180
	小	右記のカラム数に準ずる	160	130
	極小	右記のカラム数に準ずる	124	100
イメージ	1列	870	700	580
	2列	426	340	280
	3列	276	220	180
	4列	202	160	130
	5列	158	124	100
スライドショー	フレームあり／なし	870	700	580
ビフォー・アフター	タイプ1	422	340	280
	タイプ2	before ・348 after ・498	before ・280 after ・400	before ・230 after ・330
	タイプ3	870	700	580
テキストバナー	タイプ1	1列	274	220
		2列	大・425／小・200	大・340／小・160
		3列	276	220
		4列	202	160
		5列	158	124
	タイプ2	1列	250	200
		2列	大・405／小・176	大・320／小・140
		3列	258	200
		4列	182	140
		5列	138	104
	タイプ3・4	1列	870	700
	タイプ3	2列	大・425／小・200	大・340／小・160
	タイプ4	2列	425 (※大のみ)	340 (※大のみ)
	タイプ3・4	3列	276	220
		4列	202	160
		5列	158	124
画像バナー	1列	870	700	580
	2列	425	340	280
	3列	276	220	180
	4列	202	160	130
	5列	158	124	100
リンク集	大	右記のカラム数に準ずる	220	180
	中	右記のカラム数に準ずる	160	130
	小	右記のカラム数に準ずる	124	100
ブログ	1枚、2枚、4枚	426	340	280
	3枚、6枚	276	220	180
	5枚	1～2枚目・426 3～5枚目・276	1～2枚目・340 3～5枚目・220	1～2枚目・280 3～5枚目・180
トピックス	1枚、2枚	426	340	280
	3枚	276	220	180

(単位：px)

おりこうブログDS 画像サイズ一覧

2016年 9 月現在

			1カラム	2カラム	3カラム
紹介	フレームあり	2列	404	320	260
		3列	256	200	160
		4列	182	140	110
		5列	136	104	80
	フレームなし	2列	426	340	280
		3列	276	220	180
		4列	204	160	130
		5列	158	124	100
商品紹介	フレームあり	1列(大)	396	320	260
		1列(小)	172	140	110
		2列	404	320	260
		3列	256	200	160
	フレームなし	2列	426	340	280
		3列	276	220	180
		4列	204	160	130
		5列	158	124	100
Q&A	1枚、2枚	3枚	276	220	180
		3枚	276	220	180
カレンダー	1枚、2枚	3枚	276	220	180
		3枚	276	220	180
ファイルダウンロード (サムネイル表示のみ)	ブロック表示	リスト表示	幅・196／高さ・196	幅・160／高さ・160	幅・130／高さ・130
		リスト表示	幅・150／高さ・150	幅・126／高さ・126	幅・100／高さ・100
【オプション】 不動産物件 (賃貸/売買)	ブロック表示	リスト表示	196	160	130
		3列	276	220	180
		4列	204	160	130
		5列	158	124	100
	表組表示		150	124	100
	詳細画面		770	600	480
	詳細画面 間取り	1枚	870	700	580
		2枚	420	340	280
		3枚	276	220	180

(単位: px)



- おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。
(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)
- アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。
- アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。
- 画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。

DSBRAND

カスタマーセンターのご案内 受付時間/9:00~17:00(土日祝祭日・弊社休業日は除く)
Tel.050-3816-0075 support@ds-brand.jp

●パーツ幅一覧

	1カラム	2カラム	3カラム
リンクパーツ・サイドエリア (2,3カラムのみ)	—	230	180
リンクパーツ・ボトムエリア (5列のみ)	150	176	180

	1カラム	2カラム	3カラム
	幅 (W)	高さ (H)	
キャッチビジュアルパーツ	1020	400	

(単位: px)



○おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。

(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)

○アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。

○アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。

○画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。

文章(+イメージ)

(単位：px)

	1カラム	2カラム	3カラム
特大	右記のカラム数に準ずる	340	280
大	右記のカラム数に準ずる	280	230
中	右記のカラム数に準ずる	220	180
小	右記のカラム数に準ずる	160	130
極小	右記のカラム数に準ずる	124	100

・ リスト表示

すべてはお客様のために



株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランドは、誰でも簡単な操作でハイクオリティなホームページを作成・運用・更新することができる次世代型CMS「おりこうブログ」を基幹製品に、その他Webシステム、サービスをご提供させて頂いております。
「おりこうブログfor RICOH」は、ディーエスブランドが、リコーの推進する「Openus(オペリウス)」の開発/パートナーとして、リコーの技術協力のもとに開発したもので、ディーエスブランドが販売を行うほか、Openus認定商品としてリコーグループの販売会社からも販売します。

すべてはお客様のために



株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランドは、誰でも簡単な操作でハイクオリティなホームページを作成・運用・更新することができる次世代型CMS「おりこうブログ」を基幹製品に、その他Webシステム、サービスをご提供させて頂いております。
「おりこうブログfor RICOH」は、ディーエスブランドが、リコーの推進する「Openus(オペリウス)」の開発/パートナーとして、リコーの技術協力のもとに開発したもので、ディーエスブランドが販売を行うほか、Openus認定商品としてリコーグループの販売会社からも販売します。

すべてはお客様のために



株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランドは、誰でも簡単な操作でハイクオリティなホームページを作成・運用・更新することができる次世代型CMS「おりこうブログ」を基幹製品に、その他Webシステム、サービスをご提供させて頂いております。
「おりこうブログfor RICOH」は、ディーエスブランドが、リコーの推進する「Openus(オペリウス)」の開発/パートナーとして、リコーの技術協力のもとに開発したもので、ディーエスブランドが販売を行うほか、Openus認定商品としてリコーグループの販売会社からも販売します。

すべてはお客様のために



株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランドは、誰でも簡単な操作でハイクオリティなホームページを作成・運用・更新することができる次世代型CMS「おりこうブログ」を基幹製品に、その他Webシステム、サービスをご提供させて頂いております。
「おりこうブログfor RICOH」は、ディーエスブランドが、リコーの推進する「Openus(オペリウス)」の開発/パートナーとして、リコーの技術協力のもとに開発したもので、ディーエスブランドが販売を行うほか、Openus認定商品としてリコーグループの販売会社からも販売します。

すべてはお客様のために



株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランドは、誰でも簡単な操作でハイクオリティなホームページを作成・運用・更新することができる次世代型CMS「おりこうブログ」を基幹製品に、その他Webシステム、サービスをご提供させて頂いております。
「おりこうブログfor RICOH」は、ディーエスブランドが、リコーの推進する「Openus(オペリウス)」の開発/パートナーとして、リコーの技術協力のもとに開発したもので、ディーエスブランドが販売を行うほか、Openus認定商品としてリコーグループの販売会社からも販売します。

イメージ

(単位：px)

	1カラム	2カラム	3カラム
1列	870	700	580
2列	426	340	280
3列	276	220	180
4列	202	160	130
5列	158	124	100

・ 1列

すべてはお客様のために



株式会社ディーエスブランド

・ 2列

すべてはお客様のために



株式会社ディーエスブランド

・ 3列

すべてはお客様のために



株式会社ディーエスブランド

・ 4列

お客様のために



ディーエスブランド

・ 5列

お客様のために



ディーエスブランド

1列

2列

3列

4列

5列



- おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。
(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)
- アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。
- アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。
- 画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。


スライドショー

(単位: px)

	1カラム	2カラム	3カラム
フレームあり/なし	870	700	580

縦のサイズは「サイト設定」の画像トリミング比率によって異なります。

4:3(初期値)の場合 1カラム...縦653 / 2カラム...縦525 / 3カラム...縦435 になります。



フレームなし

フレームあり

ビフォー・アフター

(単位: px)

	1カラム	2カラム	3カラム
タイプ1	422	340	280
タイプ2	before・348 after・498	before・280 after・400	before・230 after・330
タイプ3	870	700	580



タイプ1

タイプ2
左: before
右: after

タイプ3



○おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。

(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)

○アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。

○アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。


○画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。

テキストバナー

(単位:px)

		1カラム	2カラム	3カラム
タイプ1	1列	274	220	180
	2列	大・425 小・200	大・340 小・160	大・280 小・130
	3列	276	220	180
	4列	202	160	130
	5列	158	124	100
タイプ2	1列	250	200	160
	2列	大・405 小・176	大・320 小・140	大・260 小・110
	3列	258	200	160
	4列	182	140	110
	5列	138	104	80
タイプ3・4	1列	870	700	870
タイプ3	2列	大・425 小・200	大・340 小・160	大・280 小・130
タイプ4	2列	425 (※大のみ)	340 (※大のみ)	280 (※大のみ)
タイプ3・4	3列	276	220	180
	4列	202	160	130
	5列	158	124	100

●タイプ1



1列



2列・大



2列・小

●タイプ2



3列



4列



5列



- おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。
(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)
- アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。
- アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。
- 画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。

画像バナー

(単位: px)

	1カラム	2カラム	3カラム
1列	870	700	580
2列	425	340	280
3列	276	220	180
4列	202	160	130
5列	158	124	100

・画像バナー (1列)



当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

1 列

・画像バナー (2列)



当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

2 列

・画像バナー (3列)



当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

3 列

・画像バナー (4列)



当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

4 列

・画像バナー (5列)



当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

当社では現在、業務拡張に伴い一緒に働いていただける仲間を募集しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

5 列

リンク集

(単位: px)

	1カラム	2カラム	3カラム
大	右記のカラム数に準ずる	220	180
中	右記のカラム数に準ずる	160	130
小	右記のカラム数に準ずる	124	100

・リンク集



株式会社サンプル
株式会社サンプルのホームページをご紹介します。

大



株式会社サンプル
株式会社サンプルのホームページをご紹介します。

中



株式会社サンプル
株式会社サンプルのホームページをご紹介します。

小



- おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。
(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)
- アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。
- アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。
- 画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。

おりこうブログDS 画像サイズ一覧

2016年9月現在

ブログ

(単位: px)

	1カラム	2カラム	3カラム
1枚、2枚、4枚	426	340	280
3枚、6枚	276	220	180
5枚	1〜2枚目・426 3〜5枚目・276	1〜2枚目・340 3〜5枚目・220	1〜2枚目・280 3〜5枚目・180



1枚

2枚

3枚

4枚

5枚

6枚

トピックス

(単位: px)

	1カラム	2カラム	3カラム
1枚、2枚	426	340	280
3枚	276	220	180



1枚

2枚

3枚



- おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。
(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)
- アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。
- アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。
- 画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。

DSBRAND


カスタマーセンターのご案内 受付時間/9:00~17:00(土日祝祭日・弊社休業日は除く)
Tel.050-3816-0075 support@ds-brand.jp

紹介

(単位: px)

		1カラム	2カラム	3カラム
フレームあり	2列	404	320	260
	3列	256	200	160
	4列	182	140	110
	5列	136	104	80
フレームなし	2列	426	340	280
	3列	276	220	180
	4列	204	160	130
	5列	158	124	100
詳細画面	タイプ1	770 (※全体表示のみ)	600 (※全体表示のみ)	480 (※全体表示のみ)
	タイプ2	1枚目・870 2枚目以降・420	1枚目・700 2枚目以降・340	1枚目・580 2枚目以降・280


●一覧画面(フレームなし)



2列

3列

●一覧画面(フレームあり)



2列

3列

4列

5列

●詳細画面(タイプ1)



施工内容
●施工内容・キッチン・リビング・玄関などの内装工事
●施工期間・約2ヶ月
●施工ポイント
和室の畳をすべて床材に交換しました。
部屋全体を新装することによって、通気性の高い部屋になっております。

●詳細画面(タイプ2)



施工内容
●施工内容・キッチン・リビング・玄関などの内装工事
●施工期間・約2ヶ月
●施工ポイント
和室の畳をすべて床材に交換しました。
部屋全体を新装することによって、通気性の高い部屋になっております。



- おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。
(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)
- アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。
- アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。
- 画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。

商品紹介

(単位: px)

		1カラム	2カラム	3カラム
フレームあり	1列 (大)	396	320	260
	1列 (小)	172	140	110
	2列	404	320	260
	3列	256	200	160
	4列	182	140	110
フレームなし	1列 (大)	420	340	280
	1列 (小)	196	160	130
	2列	426	340	280
	3列	276	220	180
	4列	204	160	130
	タイプ1	770 ※全体表示のみ	600 ※全体表示のみ	480 ※全体表示のみ
	タイプ2	1枚目・870 2枚目以降・420	1枚目・700 2枚目以降・340	1枚目・580 2枚目以降・280

●一覧画面 (フレームなし)



1列 (大)

1列 (小)

2列

●一覧画面 (フレームあり)



1列 (大)

1列 (小)

2列

3列

4列

5列

●詳細画面 (タイプ1)



●詳細画面 (タイプ2)



- おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。
(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)
- アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。
- アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。
- 画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。

Q&A

(単位: px)

	1カラム	2カラム	3カラム
1枚、2枚	426	340	280
3枚	276	220	180



1枚

2枚

3枚

ファイルダウンロード (サムネイル表示のみ)

(単位: px)

	1カラム	2カラム	3カラム
ブロック表示	幅・196 高さ・196	幅・160 高さ・160	幅・130 高さ・130
リスト表示	幅・150 高さ・150	幅・126 高さ・126	幅・100 高さ・100



ブロック表示

リスト表示

カレンダー

(単位: px)

	1カラム	2カラム	3カラム
1枚、2枚	426	340	280
3枚	276	220	180



1枚

2枚



3枚



- おりこうブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。
(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)
- アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。
- アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。
- 画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。

(単位: px)

●詳細画面

- ・リスト表示

一、個人層面

スカイハイツ製品

【面試中物件】 物件管理No. 2L-CO

所在地 交通	物件種類	賃料	築年の 平均築年数	築年数
横浜市大平2丁目 バス：大平駅徒歩5分	ハイム	6.5万円	26 2007-2	15年 (2000年12月)

【国土交通省】国土（市）庁【建築事務所】2015-09-08【民間建築会社】提供




此項與、在圖庫付寄

おすすめのポイント

内装は全面リフォーム！駐車場スペースが敷地内にあり、駐車可能ですが制限が限られているので、お早めにご検討ください！
平成29年03月までにご契約の方に限り月額1ヵ月分無料キャンペーン中！
しかも、敷金・礼金0円！

國際之國 - 德國



種名	なし
学名	なし
所属種	なし
種別	コンクリート
所属国	
産地	和歌山県和歌
生所	和歌山県・エダコシノ・フローリングノ・オートロウシノ・インターネットノ
備考	写真は2枚よりが1枚・白くせいで

【株式会社VERBAAN】
 【主 持】長島真由美中村昭子氏 1号 タワー
 ティーコート タワーコート1F
 【先付・後付】長島真由美中村昭子氏 000000号
 【加盟団体】(社)全日本不動産協会
 【営業時間】00:00~00:00/00:00・日祝日休

バーコードリーダーで読み取る
 とでモバイル端末でも物件情報を
 見ることが出来ます



1994

● 100% 100% 100%

- ・リスト表示



- 表組表示

・ブロック表示



・ブロック表示4冊



・ブロック表示5列



- おここのブログDSでは、アップロードした画像の縦横比を維持し自動的にリサイズされます。
(元画像のサイズが記載サイズを上回った場合は縮小され、下回る場合は実寸表示となります。)
- アップロードされた画像を表示する段階においてサイズを%指定で表示するため、端数調整で1pxほど前後する場合がございます。
- アップロードする画像の拡張子は「jpg(jpeg)」、「gif」、「png」形式のものを用意ください。
- 画像のカラーモードがRGB形式ではない場合、IE8以前など一部のブラウザで表示されません。